

**Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 22/05/2006 22:17

---

>>> Odkaz na výrobek do int. obchodu: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m):

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 30/05/2006 20:48

---

Po nějaké době chytne patinu, resp. trochu vybledne, ale mořit se dá běžně dostupným teakovým olejem.

=====

**Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 22/05/2007 06:44

---

Jaká je velikost desky- 2,5 cm x 14,5 cm x ? ( 100 cm) a cena je za kus

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 22/05/2007 09:29

---

Dobrý den, co se týká ceny, tak ta je v současné době 175,- Kč + DPH / m, délky jsou podle skladových zásob.

Nová adresa do obchodu na bangkirai je  
[http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bangk ... p-746.html](http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bangk...p-746.html)

Rozměr je 145x25mm, tak jak píšete.

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 14/03/2008 15:08

---

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na technologický postup při ukotvování do země nebo do betonu.

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 14/03/2008 17:47

---

Dobrý den, postup je takový, že desky by se měly kotvit 2 vruty do příčných podkladních hranolů, zhruba po 50cm. Desky se kladou ve vzdálenosti zhruba 1 cm od sebe. Podkladní hranoly by měly být z tvrdého dřeva např. dub, nebo samotný bangkirai.

Pod podkladní hranoly je vhodné vložit v místě přišroubování ještě nějakou plastovou podložku, např. z ertalonu, silonu apod., aby i samotné hranoly neležely na betonu a zbytečně nevlhly.

---

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 12/12/2008 14:25

---

prosim o infirmaci, kde je mozne koupit drevo na terasu Bankirai - Adresa obchodu.  
Dale prosim sdelit cenu a zda nekdo provadi odbornou polozeni a v jake cenove relaci.  
Jiri Kubricht

---

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 14/12/2008 14:56

---

Dobrý den, adresa obchodu je [http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bangk ... p-746.html](http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bangk...p-746.html)  
resp. <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/>

Pokud myslíte poštovní adresu, tak pak : Alias profi, s.r.o., Potocká 7, Brno.  
V současné době ale na skladě toto zboží není, zkuste se zeptat po novém roce na mailu: info zavinac a-pool.cz  
Děkujeme

---

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 09/05/2009 14:07

---

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, čím desky Bankirai nejlépe a bez velké dřiny přeříznu? Děkuji

---

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 10/05/2009 20:09

---

Dobrý večer, my je řežeme na formátovací pile s kotoučem o středních zubech - dřevo je velmi tvrdé a

---

pila musí být hodně ostrá.

Z ostatních strojů snad ruční okružní pila, nebo malá cirkulárka s malými až středními zuby. Řezat to ručně je asi problémové.

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 18/08/2009 16:59

---

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je rub a co líc dřeva? nebo jestli to je jedno. dále by mě zajímalo jestli vruty mezi železnou konstrukcí (pozinkovaná) a dřevem musí být zaizolovaná.

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 26/08/2009 08:57

---

Dobrý den, líc (vršek) je ten s jemnějšími obloučky, rub (spodek) je ten s většími méně opracovanými zářezy. Co se týká vrutů, tak bych doporučil nerezové. Že by montážní firmy něco izolovaly o tom pochybuji, ale většinou šroubují desky do dřevěných podkladních hranolů napřímo.

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Anonymous - 04/09/2009 22:23

---

Dobrý den, líc (vršek) je ten s jemnějšími obloučky, rub (spodek) je ten s většími méně opracovanými zářezy. Co se týká vrutů, tak bych doporučil nerezové. Že by montážní firmy něco izolovaly o tom pochybuji, ale většinou šroubují desky do dřevěných podkladních hranolů napřímo.

Můžete prosím zdělit, váš zdroj ohledně určení rubu a líce u desek bangkirai, děkuji

=====

**Re: Bangkirai ( Bankirai Bankiraj ) - pochůzí deska 25x145mm (m)**

Vložil Pavel Dostál - 07/09/2009 10:29

---

Dobrý den, kdysi mi to řekl obchodník od dodavatele. Ale je to logické, pochůzí plocha nemůže mít ostré hrany.

Své dodavatele bohužel nezveřejňujeme.

=====