

## Průchozí chodby okolo bazénu

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 19:11

---

MO napsal(a):

>Dobrý den. Ve svém diplomním projektu menší  
>aquacentrum. Ráda bych se zaptala, zda v  
>případě plaveckých a jiných bazénů (rozměr zhruba 25x12x2,5m) je  
>nutno navrhovat průchozí chodbu okolo bazénové vany a z jakého  
>důvodu? Dále bych se ráda zeptala, zda je možno přibližně  
>odhadnout velikost nutného prostoru pro technické zázemí bazénů?  
>Děkuji MO

>

>

Dobrý den, domnívám se, že průchozí chodby okolo bazénu nejsou povinné, ikdyž se mohu mýlit.

Neznám takovou normu. Nicméně

vím, že se někdy k tomuto řešení projektanti a investoři přiklánějí a to hlavně z důvodů bezproblémových oprav při ev. protékání bazénů, oprav instalací atd.

Velikost je závislá na druhu a velikosti bazénu. Odhadl bych, že místnost může mít velikost kolem 4x4m podle použité technologie, navíc bývá ještě přepadová nádrž, která bývá dymenzována dle kapacity koupaliště, velikosti bazénu, výkonu filtru atd.

=====